



Экспликация помещений			
Номер пом.	Обозначение	Площадь, м²	Категория
1	Холл	58,7	
2	Комната приема пищи	20,6	
3	Офисное помещение	36,1	
4	Офисное помещение	40,5	
5	Офисное помещение	78,6	
6	Офисное помещение	46,1	
7	Офисное помещение	56,8	
8	Лестничная клетка №1	--	
9	Коридор	57,1	
10	Санузел женский	10,9	
11	Санузел мужской	9,8	
12	Помещение уборочного инвентаря	3,4	B4
13	Санузел женский	10,2	
14	Санузел мужской	9,8	
15	Помещение уборочного инвентаря	3,5	
16	Коридор	81,4	
17	Лестничная клетка №2	--	
18	Офисное помещение	30,1	
19	Ресепшен	23,4	
20	Офисное помещение	42,8	
21	Офисное помещение	42,8	
22	Офисное помещение	22,1	
23	Офисное помещение	46,1	
24	Офисное помещение	46,1	
25	Офисное помещение	46,1	
26	Офисное помещение	46,1	
27	Офисное помещение	46,1	
28	Офисное помещение	42,8	
29	Помещение связи	2,7	

- Полы, проемы, ниши и отверстия замаркированы на л.27.
- Экспликацию полов см. л.29.
- Спецификацию элементов заполнения проемов см. л.30.
- Ведомость отделки помещений см. л.31.
- Условные обозначения см. на листе "Общие данные".
- Технические требования по кладке стен и перегородок, закладке сущ. проемов см. лист 32.
- Все ниши ЭМ после установки электрооборудования защитить по месту.
- Стяжки ВК после окончания монтажа защитить газосиликатными блоками на всю высоту этажа. Устройство лючка для ревизии разм. 450x500(н)мм, низ на отм. +0,850 от уровня чистого пола.
- Помещения (холл-2-4эт. поз.1) в которых расположена открытая лестничная клетка отделена от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками 1 типа с минимальным пределом огнестойкости - EI45 (предел огнестойкости должен быть подтвержден протоколом огневых испытаний), в перегородках холла дымонепроницаемые двери.
- По оси И стена противопожарная 1 типа с минимальным пределом огнестойкости - REI150.

Согласовано:

Имя, И.подл., Подпись и дата  
 Имя, и.в.п.н., Подпись и дата

012 - 18 - 1, 2 - AP			
"Строительство multifunctional complex"			
Изм.	кол.	лист	лист
ГИП	Бохан	09.18	09.18
ГАП	Терещенко	09.18	09.18
Арх.	Доренская	09.18	09.18
И.контр.	Бохан	09.18	09.18
План 4-го этажа на отм. +10,500		М 1:100	
СТАДИЯ		ЛИСТ	ЛИСТОВ
С		11	
ПИПК "Институт ИНКОПРОЕКТ"		формат А1	